

# Embout à œil à sertissage manuel rapide "INOX" Ø pour câble 12mm



## Références du produit

Reference: LEV26124

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit


Embout à il à sertissage manuel rapide en acier inoxydable AISI316, Kit de rechange (mâchoire et rondelle) disponible sur commande

## Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 12

## Images







| <i>pour<br/>câble</i> | <i>A</i>    | <i>E</i>    | <i>L</i>    | <i>L1</i>   | <i>KW</i>   | <i>KW1</i>  | <i>poids<br/>le %</i> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>(mm)</i>           | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(kg)</i>           |
| 3                     | 6,5         | 6           | 58          | 50          | 10          | 12          | 3,40                  |
| 4                     | 8,5         | 7           | 68          | 58          | 13          | 14          | 6,20                  |
| 5                     | 10,5        | 8           | 81          | 70          | 14          | 16          | 8,80                  |
| 6                     | 13          | 9           | 97          | 83          | 17          | 19          | 15,40                 |
| 8                     | 14,5        | 10          | 121         | 103         | 19          | 24          | 27,80                 |
| 10                    | 16,2        | 13          | 135         | 116         | 24          | 27          | 45,80                 |
| 12                    | 19,5        | 15          | 160         | 137         | 27          | 32          | 75,00                 |