

# Manille droite en acier "Haute résistance" 19mm CMU:3250kg



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Manilles droites haute résistance

### Matière:

Corps: Acier C45 estampé

Axe: Acier allié

### Finition:

Corps: Zingué blanc

Axe: Peint en rouge

Marquage: Ø, CE, CMU, fabricant


## Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 19

CMU (kg): 3250



## Images





<i>D</i>	<i>CMU</i>	<i>E</i>		<i>A</i>	<i>C</i>	<i>F</i>	<i>poids le %</i>
<i>(mm)</i>	<i>(tonne)</i>	<i>(mm)</i>	<i>pouces</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(kg)</i>
6	0,330	5	3/16	10	14	19	2,40
8	0,500	6,4	1/4	13	17	22	6,00
10	0,750	7,9	5/16	14	21	26	11,00
11	1,000	9,5	3/8	17	24,5	32	15,00
13	1,500	11,1	7/16	18	27	36,5	21,00
16	2,000	12,7	1/2	21	32	41,5	37,00
19	3,250	15,8	5/8	27	40	51	59,00
22	4,750	19,1	3/4	32	48	60,5	106,00
25	6,500	22,2	7/8	37	54	71,5	156,00
28	8,500	25	1	43	60	81	216,00
32	9,500	28	1 1/8	46	66	90	328,00
35	12,000	32	1 1/4	51	76	100	451,00
38	13,500	36	1 3/8	57	84	111	593,00
42	17,000	38	1 1/2	60	92	122	789,00
50	25,000	45	1 3/4	73	105	146	1 340,00
57	35,000	51	2	82,5	127	171,5	1 885,00