

# Elingue cable 2 brins Longueur 2M DIAM 10 MM CMU DE 1600 KG boucles cossees manchonnees avec crochet automatique



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 10

Longueur (m): 2M

CMU (kg): 1600

## Images





Ø Câble (mm)	C.M.U 0° à 90° (kg)	C.M.U 90° à 120° (kg)	Long. mini réa (m) / (kg)	Ouv. du crochet (mm)	Ouv. du crochet CHRO (mm)	Poids du M. supp (kg)
Ø Wire (mm)	W.L.L 0° to 90° (kg)	W.L.L 90° to 120° (kg)	Long. mini réa (m) / (kg)	Hook opening (mm)	Hook opening CHRO (mm)	Add. meter (kg)
8	<b>1 050</b>	750	1 / 2,64	28	24	0,46
10	<b>1 600</b>	1 150	1 / 3,28	28	24	0,72
12	<b>2 300</b>	1 700	2 / 5,82	34	30	1,04
14	<b>3 150</b>	2 250	2 / 9,36	44	34	1,42
16	<b>4 200</b>	3 000	2 / 12,30	44	34	1,85
18	<b>5 200</b>	3 700	2 / 15,60	52	39	2,34
20	<b>6 500</b>	4 600	2 / 18,70	52	39	2,89
22	<b>7 800</b>	5 650	2 / 21,40	52	39	3,49
24	<b>9 400</b>	6 700	2 / 34,20	60	46	4,16
26	<b>11 000</b>	7 800	2 / 37,60	60	46	4,88
28	<b>12 500</b>	9 000	3 / 49,80	81	48	5,66