

Elingue cable 2 brins Longueur 4M DIAM 28 MM CMU DE 12500 KG boucles cossees manchonnees avec crochet automatique



Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 28

Longueur (m): 4M

CMU (kg): 12500

Images





| Ø Câble (mm) | C.M.U 0° à 90° (kg) | C.M.U 90° à 120° (kg) | Long. mini réa (m) / (kg) | Ouv. du crochet (mm) | Ouv. du crochet CHRO (mm) | Poids du M. supp (kg) |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ø Wire (mm) | W.L.L 0° to 90° (kg) | W.L.L 90° to 120° (kg) | Long. mini réa (m) / (kg) | Hook opening (mm) | Hook opening CHRO (mm) | Add. meter (kg) |
| 8 | 1 050 | 750 | 1 / 2,64 | 28 | 24 | 0,46 |
| 10 | 1 600 | 1 150 | 1 / 3,28 | 28 | 24 | 0,72 |
| 12 | 2 300 | 1 700 | 2 / 5,82 | 34 | 30 | 1,04 |
| 14 | 3 150 | 2 250 | 2 / 9,36 | 44 | 34 | 1,42 |
| 16 | 4 200 | 3 000 | 2 / 12,30 | 44 | 34 | 1,85 |
| 18 | 5 200 | 3 700 | 2 / 15,60 | 52 | 39 | 2,34 |
| 20 | 6 500 | 4 600 | 2 / 18,70 | 52 | 39 | 2,89 |
| 22 | 7 800 | 5 650 | 2 / 21,40 | 52 | 39 | 3,49 |
| 24 | 9 400 | 6 700 | 2 / 34,20 | 60 | 46 | 4,16 |
| 26 | 11 000 | 7 800 | 2 / 37,60 | 60 | 46 | 4,88 |
| 28 | 12 500 | 9 000 | 3 / 49,80 | 81 | 48 | 5,66 |