

Levier débrayable technopolymère longueur 42 insert en laiton borgne taraudé M6



Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Levier débrayable longueur 42, insert en laiton borgne taraudé M6

Caractéristique matière : Technopolymère noir mat renforcé fibre de verre. Insert laiton borgne taraudé

Info : Sur demande, selon la quantité, possibilité d'insert acier, laiton ou inox de différentes mesures.

Différents coloris, orange RAL 2004, gris RAL 7031


Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

Caractéristiques

Longueur du levier: 50
Hauteur minimum (mm): 32
Taraudage: M6
Diamètre de la base : 19
Longueur taraudage : 9
Hauteur épaulement : 3
Diamètre épaulement : 12
Longueur poignée : 42
Hauteur sous poignée : 17

Images



Insert en laiton borgne taraudé.

L	H	A	B	H ₁	F	D	h	E	d	Poids gr.
42	29	19	50	32	17	12	3	9	M 4	11
42	29	19	50	32	17	12	3	9	M 5	11
42	29	19	50	32	17	12	3	9	M 6	11
63	39	25	73	43	21	15	4	13	M 5	23
63	39	25	73	43	21	15	4	13	M 6	23
63	39	25	73	43	21	15	4	13	M 8	24
80	48	30	92	54	27	19	6	15	M 8	44
80	48	30	92	54	27	19	6	16	M10	44
80	48	30	92	54	27	19	6	18	M12	45
100	58	36	115	66	30	25	8	18	M12	83
100	58	36	115	66	30	25	8	20	M14	84
100	58	36	115	66	30	25	8	20	M16	87

Matériau : Technopolymère noir mat renforcé fibre de verre.