

Tripode aluminium pliable 250kg H2



Références du produit

Reference: LEV26762

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Construction légère. Structure en aluminium (Tête en acier pour les modèles 2000 Kg et 3000 Kg). Pieds télescopiques : Montants aluminium réglables au pas de 150 mm. Liaison des pieds assurée par chaîne en acier galvanisé munie d'un mousqueton. Adapté à tout terrain : Pieds articulés ayant deux positions pour sol dur et sol mou. Manutention et mise en place aisée dues à son faible poids. AUTRES CAPACITES DISPONIBLES!!!!

Caractéristiques

H (hauteur) min mm: 2440

H (hauteur) max mm: 3426

Images





| CMU | Hauteur | Hauteur sous œil mini | Hauteur sous œil maxi | Hauteur totale mini | Hauteur totale maxi | Diamètre d'ouverture des pieds mini | Diamètre d'ouverture des pieds maxi | Dimensions pour transport | | Poids |
|---------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|---------|
| Max. capacity | Height | Height under lifting hook min | Height under lifting hook max | Overall Height mini | Overall Height max | Opening diameter of the feet mini | Opening diameter of the feet max | Dimensions for transport | | Weight |
| Tragfähigkeit | Höhe | Unterkannte Ausleger mini | Unterkannte Ausleger maxi | Bauhöhe mini | Bauhöhe maxi | Öffnungsdurchmesser der FüÙe mini | Öffnungsdurchmesser der FüÙe maxi | Dimensionen für den Transport | | Gewicht |
| | | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | |
| KG | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KG |
| 250 | H1 | 1500 | 2486 | 1622 | 2608 | 1330 | 2100 | 1600 | 210 | 8,9 |
| | H2 | 2440 | 3426 | 2562 | 3548 | 1980 | 2670 | 2100 | 210 | 11,3 |
| 500 | H1 | 1480 | 2466 | 1632 | 2620 | 1400 | 2100 | 1600 | 210 | 13,5 |
| | H2 | 2420 | 3406 | 2572 | 3560 | 2185 | 2800 | 2100 | 210 | 17,2 |
| 1 000 | H1 | 1430 | 2420 | 1648 | 2634 | 1480 | 2200 | 1600 | 300 | 24,4 |
| | H2 | 2351 | 3338 | 2567 | 3554 | 2180 | 2870 | 2110 | 300 | 31 |
| 2 000 | H1 | 2010 | 3000 | 2280 | 3270 | 2030 | 2770 | 2240 | 320 | 45,4 |
| | H2 | 2850 | 3936 | 3220 | 4205 | 2720 | 3470 | 3224 | 320 | 54 |
| 3 000 | H1 | 2018 | 3004 | 2330 | 3318 | 2130 | 2900 | 2280 | 350 | 63,7 |
| | H2 | 2953 | 3940 | 3266 | 4253 | 2690 | 3420 | 3290 | 350 | 74,9 |