

# Transpalette peseur manuel - ACIER -avec certificat de calibrage et imprimante - CMU:2000kg longueur de fourches 1150 mm



## Références du produit

Reference: MAN25563

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Capacité de charge: 2000 kg Centre de gravité: 565 mm Hauteur minimale: 87 mm  
Hauteur de levage: 200 mm Longueur des fourches: 1150 mm Hauteur maximale  
(avec poignée): 1210 mm Longueur totale du transpalette: 1550 mm Largeur totale:  
540 mm Écart extérieur entre les fourches: 540 mm Écart entre les fourches: 200  
mm Longueur de la commande de direction: 400 mm Entraxe: 323,5 mm Largeur  
minimale du passage: 1750 mm Poids propre: 106 kg Capacité de la batterie: 1,20 Ah  
Matériel des roues directrices: caoutchouc Matériel des roues de fourche:  
tandem/polyuréthane Précision: 0,1 kg Batterie rechargeable

## Caractéristiques

CMU (en kg): 2000

Largeur totale (mm): 540

H (hauteur) min mm: 87

Centre de gravité (mm): 565

Hauteur de levage (mm): 200

Longueur des fourches (mm): 1150

Type de pompe: Standard

Hauteur maximum (mm): 1210

longueur totale (mm): 1550

Roulette (matière fourchette): tandem-polyuréthane



## Images



