

Transpalette manuel - version standard -ACIER - CMU:2500kg - longueur de fourches 1150 mm



Références du produit

Reference: MAN25569

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Capacité de charge: 2500 kg Type de pompe: standard Hauteur minimale: 80 mm
Hauteur de levage: 200 mm Hauteur maximale (avec poignée): 1230 mm Largeur
totale: 540 mm Matériel des roues directrices: caoutchouc Matériel des roues de
fourche: tandem/polyuréthane Autres versions de roues sur demande

Caractéristiques

CMU (en kg): 2500
Largeur totale (mm): 540
H (hauteur) min mm: 80
Centre de gravité (mm): 575
Hauteur de levage (mm): 200
Longueur des fourches (mm): 1150
Type de pompe: Standard
Hauteur maximum (mm): 1240
longueur totale (mm): 1550
Roulette (matière fourchette): Tandem

Images





| Longueur des fourches: | Longueur totale du transpalette: | Centre de gravité: | Poids propre: |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 800 mm | 1200 mm | 400 mm | 65 kg |
| 1000 mm | 1400 mm | 500 mm | 70 kg |
| 1150 mm | 1550 mm | 575 mm | 75 kg |