

# Chariot container avec poignée manuelle 500kg - Dim:(L) 1006 x (I) 656



## Références du produit

Reference: MAN25947

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

- Charge 500 kg
- Chariot de construction robuste en tube d'acier
- Plateau en bois encastré dans le châssis
- Habillage : panneaux grillagés en mailles de 50 x 50 x 4 mm. 1/2 panneau rabattable de 400 mm, verrouillable par simple accroche.
- Barre de poussée tubulaire et poignée manuelle pour faciliter les déplacements
- Equipés de 4 roulettes à bandage caoutchouc semi élastique à roulements à rouleaux, dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein de  $\varnothing$  200 mm
- Finition Epoxy bleu RAL 5005

## Caractéristiques

Finition: Epoxy Bleu RAL 5005

Hauteur sol plateau (mm): 285

Type: 4 côtés avec poignée

Nbre de plateaux: 1

Type de plateau: bois

Roues: caoutchouc semi-elastique

roues(mm): 200

Nbre de roues: 2 fixes - 2 pivotantes à frein

Dim Hors Tout Hauteur (mm): 1065



Dim Hors Tout Largeur (mm): 735  
Dim Utiles Largeur (mm): 656  
Dim Utiles Longueur (mm): 1006  
Habillage: grillage  
Dim Utiles Hauteur (mm): 1065  
Type de plateforme: Bois  
Dim Hors Tout Longueur (mm): 1280  
Couvercle: sans  
Dim utiles (mm): ChargeUR (kg)

## Images

