

# Chariot container avec poignée manuelle et couvercle 500kg - Dim:(L) 1206 x (l) 756



## Références du produit

Reference: MAN25950

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

- Charge 500 kg
- Chariot de construction robuste en tube d'acier
- Plateau en bois encastré dans le châssis
- Habillage : panneaux grillagés en mailles de 50 x 50 x 4 mm.1/2 panneau rabattable de 400 mm, verrouillable par simple accroche
- Barre de poussée tubulaire et poignée manuelle pour faciliter les déplacements
- Couvercle en 2 parties avec anneaux pour fermeture par cadenas (cadenas non fourni)
- Equipés de 4 roulettes à bandage caoutchouc semi élastique à roulements à rouleaux, dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein de  $\varnothing$  200 mm x 50 mm
- Finition Epoxy bleu RAL 5005

## Caractéristiques

Finition: Epoxy Bleu RAL 5005

Hauteur sol plateau (mm): 285

Type: 4 côtés avec poignée

Nbre de plateaux: 1



Type de plateau: bois  
Roues: caoutchouc semi-elastique  
roues(mm): 200  
Nbre de roues: 2 fixes - 2 pivotantes à frein  
Dim Hors Tout Hauteur (mm): 1105  
Dim Hors Tout Largeur (mm): 865  
Dim Utiles Largeur (mm): 756  
Dim Utiles Longueur (mm): 1206  
Habillage: grillage  
Dim Utiles Hauteur (mm): 1105  
Type de plateforme: Bois  
Dim Hors Tout Longueur (mm): 1480  
Couvercle: avec  
Dim utiles (mm): ChargeUR (kg)

## Images

