

Roll-Conteneur sécurité en acier zingué 400kg - Dim:(l) 660 x (p) 740



Références du produit

Reference: MAN26034

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

- Charge 400 kg
- 2 ridelles latérales + 1 panneau arrière + 1 porte (cadenas non fourni) + 1 toit couvercle amovibles et emboîtables
- Assemblage ridelles sur socle, panneau arrière et porte sur ridelles latérales par fixations métalliques à clipser
- Socle soudé sur cadre tubulaire
- 4 roulettes 2 fixes/2 pivotantes polypropylène noir ø 100 mm
- Plaque d'identification (l x h) : 120 x 75 mm sur ridelle
- Finition zingage blanc électrolytique brillant

Dimensions mailles : Ridelles : 50 x 50 mm.- Socle : 35 x 100 mm.

Options : Etagère en fil d'acier zingué = OP ET02 X0N
élastique avec crochet zingué = OPSG01X0N

Sangle en tissu

Caractéristiques

Finition: Electro-zinguée

Type: Roll

Nbre de plateaux: 1

Type de plateau: maille électro-zinguée

Roues: Polypropylène

roues(mm): 100



Nbre de roues: 2 fixes - 2 pivotantes
Dim Hors Tout Hauteur (mm): 1840
Dim Hors Tout Largeur (mm): 830
Dim Utiles Largeur (mm): 740
Dim Utiles Longueur (mm): 660
ChargeUR (kg): 400
Dim Utiles Hauteur (mm): 1640
Dim Hors Tout Longueur (mm): 720
Dim utiles (mm): (l) 660 x (p) 740
Maille cts (mm): 50 x 50
Nbre de ridelles: 3 côtés - 1 porte - 1 toit

Images

