

Roulette Polyuréthane rouge 75 Shore pivotante frein diamètre 100 mm fixation à platine



Références du produit

Reference: ROUL0856

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Caractéristiques techniques

BANDAGE : en polyuréthane couleur ROUGE, dureté 75 Shore A

CORPS : en aluminium moulé

Emplois

Produit qui conjugue la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la lacération du polyuréthane, avec la capacité de dépassement des obstacles, le silence et amortissement des vibrations du caoutchouc. Assemblées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances pour la manutention mécanique, jusqu'à 16 km/h. Excellent glissement.

Sols

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 9 mm

Diamètre roue (Ø): 100 mm

Largeur roue (L): 40 mm

Dimension platine: 105x80 mm

Entraxe des trous de fixation: 80x60 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 125 mm
Charge: 150 Kg
Roulette pivotante à frein: oui
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Polyuréthane ROUGE ÉLASTIQUE
Roue équipée de roulement à billes: oui

Images

