

# Roulette Polyuréthane rouge 75 Shore pivotante frein diamètre 200 mm fixation à platine



## Références du produit

Reference: ROUL0868

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### Caractéristiques techniques

BANDAGE : en polyuréthane couleur ROUGE, dureté 75 Shore A

CORPS : en aluminium moulé

### Emplois

Produit qui conjugue la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la lacération du polyuréthane, avec la capacité de dépassement des obstacles, le silence et amortissement des vibrations du caoutchouc. Assemblées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances pour la manutention mécanique, jusqu'à 16 km/h. Excellent glissement.

### Sols

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

Elles n'endommagent ni tachent les sols.

## Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 11 mm

Diamètre roue (Ø): 200 mm

Largeur roue (L): 50 mm

Dimension platine: 135x110 mm



Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 235 mm

Charge: 350 Kg

Roulette pivotante à frein: oui

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Polyuréthane ROUGE ÉLASTIQUE

Roue équipée de roulement à billes: oui

## Images

