

# Roulette à oeil jumelée caoutchouc gris pivotante diamètre 50 mm - 60 Kg



## Références du produit

Reference: 05370785

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Indiquées pour l'utilisation sur des chariots de différent type dans le secteur du mobilier et de la collectivité

## Caractéristique technique :

BANDAGE : En caoutchouc thermoplastique gris non-tachant

CORPS : En polypropylène

MOYEU lisse avec entretoise

MONTURES: En acier zinguée électrolytique, double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Dimension des trous de fixation: 9 mm

Roulette pivotante: oui  
Diamètre roue (Ø): 50 mm  
Largeur roue (L): 19+19 mm  
Dimension platine: 77x67 mm  
Entraxe des trous de fixation: 60x49 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 73 mm  
Charge: 60 Kg  
Matière du bandage: Caoutchouc GRIS  
Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 10 mm  
Fixation à trou central: oui

## Images

