

TRIPODE SCÉNIQUE polyuréthane diamètre 100 mm - 450 Kg



Références du produit

Reference: 7900TRIP-PU100/2

EAN13: 3700872808441

UPC: -

Description du produit

Pour déplacer et manoeuvrer aisément des charges lourdes et volumineuses. Excellente manoeuvrabilité, forte capacités de charge individuelles et dimensions compactes. Idéal dans le secteur des arts et spectacles permet de manoeuvrer en toute discrétion les décors imposants mais fragiles des scénographies. Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane, dureté 95 Shore A

CORPS : En fonte

MOYEU : Deux roulements à billes avec entretoise

MONTURES: Plaque d'acier massive, double couronne de billes graissée avec graisseur - A graisser régulièrement

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 11 mm

Roulette pivotante: oui
Diamètre roue (Ø): 100 mm
Largeur roue (L): 40 mm
Dimension platine: 135x110 mm
Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 158 mm
Charge: 450 Kg
Matière du bandage: Polyuréthane MARRON
Roue équipée de roulement à billes: oui

Images

