

TRIPODE SCÉNIQUE polyuréthane REDTHANE® 75 diamètre 100 mm - 450 Kg



Références du produit

Reference: 7900TRIP-PU7.100/D

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Pour déplacer et manoeuvrer aisément des charges lourdes et volumineuses. Excellente manoeuvrabilité, forte capacités de charge individuelles et dimensions compactes. Idéal dans le secteur des arts et spectacles permet de manoeuvrer en toute discrétion les décors imposants mais fragiles des scénographies. Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane, REDTHANE® dureté 75 Shore A

CORPS : En aluminum moulé

MOYEU : Deux roulements a billes avec entretoise

MONTURES: Plaque d'acier massive, double couronne de billes graissée avec graisseur - A graisser régulièrement

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Caractéristiques

Roulette pivotante: oui
Diamètre roue (Ø): 100 mm
Largeur roue (L): 40 mm
Dimension platine: 135x110 mm
Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 158 mm
Charge: 450 Kg
Matière du bandage: Polyuréthane ROUGE ÉLASTIQUE
Roue équipée de roulement à billes: oui

Images

