

# Roulette pneumatique increvable pivotante à frein diamètre 260 mm - 75 Kg



## Références du produit

Reference: 0582F16100

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Indiquées pour utilisation avec des charges légères-moyennes, sur tout type de sol, même pour des utilisations mixtes en extérieur-intérieur. Idéal pour sur fond sableux, jardin, pelouse sol gravillon et passage d'obstacle.

## Caractéristique technique :

**BANDAGE** : En polyuréthane sans chambre à air permet d'éviter les crevaisons typiques des roues pneumatiques traditionnelles

**CORPS** : En polypropylène

**MOYEU** : Roulements à rouleaux sur entretoise

**MONTURES**: en acier zinguée électrolytique, double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

**FREIN** : Intégral bloque\* la rotation de roue et de la monture

\* Le blocage ne peut être garantie avec ce type de roue - Ne pas utiliser sur une plateforme ou échafaudage avec homme dessus

## Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

N'endommagent pas les sols délicats, peuvent cependant tacher le sol.

## Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 14 mm  
Diamètre roue (Ø): 260 mm  
Largeur roue (L): 85 mm  
Dimension platine: 175x175 mm  
Entraxe des trous de fixation: 140x140 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 295 mm  
Charge: 135 Kg  
Roue avec roulement à rouleaux: oui  
Roulette pivotante à frein: oui  
Fixation à platine: oui  
Matière du bandage: Pneumatique INCREVABLE

## Images

