

Roulette à SUSPENSION léger de portail , diamètre 100 mm - 57 Kg



Références du produit

Reference: 3400455654

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Roulette pour portail à suspension, idéal pour soutenir l'ouverture de votre portail en extrémité. Conseillé pour éviter les frottements au sol de votre portail lors de son ouverture et fermeture.

Caractéristique technique :

BANDAGE :En polyamide noir non marquant

MOYEU : Lisse avec entretoise

MONTURES: En acier zinguée électrolytique - ne nécessitent aucun entretien

Fixation 2 trous de Ø 10,2 mm entre-axe 60 mm

Course de compensation 32 mm

Hauteur Total 275 mm - 1 trou de fixation à Fixation 170 mm du sol

La charge de 57 kg

Réglage du débattement compris entre 0 et 40 mm en tournant le ressort à la main
Permet de compenser le niveau du sol par rapport au battant du portail ou d'une grille.

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

Caractéristiques

Roulette pivotante: oui
Diamètre roue (Ø): 100 mm
Largeur roue (L): 30 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 125 mm
Charge: 57 Kg
Matière du bandage: Plastique NOIR

Images

