

# Galet 82 x 100 Bandage et corps en Polyuréthane



## Références du produit

Reference: 057884105  
EAN13: 0685748898401  
UPC: -

## Description du produit

### GALET DE TRANSPALETTE POLYURÉTHANE CORPS POLYURÉTHANE

BANDAGE : En polyuréthane dureté 92 Shore A  
CORPS : En polyuréthane structure en polyamide 6  
CAGES A ROULEMENT : **Usinées 47 x 16 mm**

ROULEMENT A BILLES MONTÉS Protection **2RS** ou **INOX 2RS**  
Déclinaison possible :

- Alésage 17 pour AXE de 17 mm
- Alésage 20 pour AXE de 20 mm
- Alésage 25 pour AXE de 25 mm
- Alésage 20 pour **AXE de 20 mm INOX**
- Alésage 25 pour **AXE de 25 mm INOX**

Utilisation sur **transpalettes manuel ou électriques**, même en cas de charges lourdes

Excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité grande résistance à l'usure et au déchirement

Conseillés pour les milieux industriels, même en présence d'humidité et d'agents chimiques agressifs

**Spécialement fabriqué pour un utilisation milieux alimentaire** (-15°C à +80°C)

**Résistant au sel , saumure**

**Résistant au produit de nettoyage et de désinfection** pré-lavage mousse

**Résistant au nettoyage à haute pression** avec roulement à billes INOX

---

**Bruit fortement réduit** particulièrement sur le carrelage  
**N'abîme par les carrelages**  
**Ne marque pas les sols**

Indiquées sur les sols en béton et résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions

## Caractéristiques

Diamètre roue (Ø): 82 mm

Largeur roue (L): 100 mm

Charge: 750 Kg

Longueur de moyeu (LM): 100 mm

Diamètre de l'alésage: Déclinaison Alésage pour axe de 17 ou 20 ou 25 mm

Galet de fourche: oui

Cage pour roulement à billes: 47 x 16

## Images

