

# Galet 82 x 70 Polyuréthane GREEN-SOFT® 75° Shore A , corps acier



## Références du produit

Reference: 057994122

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### **GALET DE TRANSPALETTE POLYURÉTHANE VERT 75° SHORE A , CORPS ACIER**

BANDAGE : En polyuréthane dureté 75 Shore A

CORPS : En acier obtenu par un tube sans soudures

CAGES A ROULEMENT : Usinées 47 x 14 mm

ROULEMENT A BILLES MONTÉS Protection **2RS** ou **INOX 2RS**

Déclinaison possible :

- Alésage 17 pour AXE de 17 mm
- Alésage 20 pour AXE de 20 mm
- Alésage 25 pour AXE de 25 mm
- Alésage 20 pour **AXE de 20 mm INOX**
- Alésage 25 pour **AXE de 25 mm INOX**

Utilisation sur **transpalettes manuel ou électriques**, même en cas de charges lourdes

Excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité grande résistance à l'usure et au déchirement

Conseillés pour les milieux industriels, même en présence d'humidité et d'agents chimiques agressifs

### **Spécialement fabriqué pour un faible effort au démarrage**

Indiquées sur les sols en béton et résine, même pour une utilisation en extérieur sur des terrains de terre battue

---

## **Elles permettent un facile dépassement des obstacles de résidus de travail**

Conseillés pour les milieux industriels, même en présence d'alcools, glycols, hydrocarbures.

Déconseillés en présence d'acides organiques et minéraux, solutions basiques et vapeurs saturantes.

**Bruit de résonance fortement réduit**

**Passage d'obstacles**

**Ne marque pas les sols**

## **Caractéristiques**

Diamètre roue (Ø): 82 mm

Largeur roue (L): 70 mm

Charge: 450 Kg

Longueur de moyeu (LM): 70 mm

Diamètre de l'alésage: Déclinaison Alésage pour axe de 17 ou 20 ou 25 mm

Galet de fourche: oui

Cage pour roulement à billes: 47 x 16

## **Images**

