

Galet 85 x 110 LM 115 AL 25 Vulkollan avec joint noir



Références du produit

Reference: 057495190
EAN13: 0608887604337
UPC: -

Description du produit

GALET DE TRANSPALETTE ET GERBEUR ELECTRIQUE

BANDAGE : Vulkollan® 92° SHORE A avec joint de protection noir
CORPS : En acier obtenu par un tube sans soudures
ROULEMENT A BILLES équipé de joint en plastique noir

Le bandage Vulkollan® licence Bayer , Desmodur® 15 est le plus **robuste du marché**, il combine les meilleures caractéristiques mécaniques et dynamiques (excellente capacité à supporter les charges). Par conséquent, le Vulkollan® est utilisé dans des **applications aux conditions extrêmes**.

La **protection joint** en plastique noir est utilisé en par-fils mais aussi en protection contre la poussière et la projection d'eau.

Conforme aux pièces d'origine des constructeurs de transpalette électrique et gerbeur électrique

Excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, grande résistance à l'usure et au déchirement

Indiquées sur les sols en béton et résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions

Caractéristiques



Diamètre roue (Ø): 85 mm

Largeur roue (L): 110 mm

Charge: 1000 Kg

Longueur de moyeu (LM): 115 mm

Diamètre de l'alésage: 25 mm

Galet de fourche: oui

Avec roulement à billes et protection spécifique: oui

Images

