

Galet 85 x 105 LM 109,8 AL 12 Vulkollan avec joint noir axe acier



Références du produit

Reference: 057436861

EAN13: 0608887604290

UPC: -

Description du produit

GALET DE TRANSPALETTE ET GERBEUR ELECTRIQUE

BANDAGE : Vulkollan® 92° SHORE A avec joint de protection noir

CORPS : En acier obtenu par un tube sans soudures

ROULEMENT A BILLES équipé de joint en plastique noir

Le bandage Vulkollan® licence Bayer , Desmodur® 15 est le plus **robuste du marché**, il combine les meilleures caractéristiques mécaniques et dynamiques (excellente capacité à supporter les charges). Par conséquent, le Vulkollan® est utilisé dans des **applications aux conditions extrêmes**.

La **protection joint** en plastique noir est utilisé en par-fils mais aussi en protection contre la poussière et la projection d'eau. **L'axe acier** permet une meilleur tenu du joint sur le roulement a billes pour une utilisation a **haute vitesse**

Conforme aux pièces d'origine des constructeurs de transpalette électrique et gerbeur électrique

Excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, grande résistance à l'usure et au déchirement

Indiquées sur les sols en béton et résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions

Caractéristiques

Diamètre roue (Ø): 85 mm

Largeur roue (L): 105 mm

Charge: 1000 Kg

Longueur de moyeu (LM): 109,8 mm

Diamètre de l'alésage: 12 mm

Galet de fourche: oui

Avec roulement à billes et protection spécifique: oui

Images

