

# Chariot à bras support 1 face - CMU:200kg



## Références du produit

Reference: MAN26265

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

- Chariot à bras support simple face
- Charge 200 kg. (10 kg répartis par bras)
- Construction robuste en tube d'acier de 40 x 27 mm soudé
- Poignée de poussée en tube de  $\varnothing 30$  mm
- Bras supports en tube d'acier de  $\varnothing 25 \times 1,5$  mm : 11 niveaux de stockage constitués de bras support
- Espace utile entre supports : 100 mm
- Longueur utile entre les montants : 1150 mm
- Longueur utile des supports : 570 mm
- Roulettes : 4 roulettes de  $\varnothing 200$  mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc semi-élastique
- Possibilité de protection -tube plastique- des bras supports (sur demande)

## Caractéristiques

Finition: Epoxy Bleu RAL 5005

DimHorsToutHauteurmm: 1685

DimHorsToutLargeurmm: 810

DimHorsToutLongueurmm: 1270

Type: 1 face / 2 montants

Roues: caoutchouc semi-elastique

roues (mm): 200

ChargeURkg: 200

Typederoulette: 2 fixes + 2 piv



DimUtilesHauteurmm: 1200  
Longueurutiledessupportsмм: 570  
Nbdefaces1: 1

## Images

