

# Remorque à main 1500 x 800 mm - 800 kg - Roues:caoutchouc super-élastique



## Références du produit

Reference: MAN26281

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

- Construction robuste en tube d'acier soudé
- Charge : 800kg
- Dimensions utiles plateau : 1500 x 800 mm
- Châssis en tube de 50 x 30mm
- Plancher en contre-plaqué d'épaisseur 19mm encastré dans le châssis
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 800 kg
  
- 1 essieu directeur sur couronne à billes
- Différentes versions de roues : caoutchouc semi-élastique ou gonflées
- Roues équipées de roulements à rouleaux
- Possibilité de ridelles et dossiers (options en sus)
- Option timon avec oeil d'attelage OPRE10X0N
- Option crochet d'attelage OPRE20X0N
- Option Frein de parking OPRE30X0N

## Caractéristiques

Finition: Epoxy Bleu RAL 5005

DimUtilesLongueurmm: 1500

Dimutilesmm: (L) 1500 x (I) 800

Roues: caoutchouc super-elastique

roues(mm): 300

ChargeURkg: 800



DimUtilesLargeurmm: 800  
Hauteursolplateaumm: 465  
Typedeplateau: contre-plaqué ép 19mm  
DimHorsToutHauteur(mm): 1185  
DimHorsToutLargeur(mm): 800  
DimHorsToutLongueur(mm): 1900

## Images

