

# Harnais VOLT WIND LT - VERSION INT. - taille 1



## Références du produit

Reference: C72WFA 1U

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Intègre des protections au niveau de la ceinture et en dessous du point dorsal qui limitent l'usure des sangles lors des déplacements dans le fût de l'éolienne. Rapide à mettre en place grâce à la conception EASYFIT : - veste assurant la mise en forme du harnais, - boucles automatiques FAST sur la ceinture et les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais très simplement, pieds au sol. Ces boucles permettent de conserver les réglages entre chaque enfilage. Confortable tout au long des phases de travail : - conception anatomique permettant d'être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale, - construction légère et respirante, - ceinture semi-rigide et large pour un excellent maintien, - lors de la progression verticale sur rail ou sur câble, le point d'attache LADDER CLIMB permet de connecter le chariot de l'antichute en position ventrale : il répartit la tension sur la ceinture et assure ainsi un confort optimal lors des phases de progression. En cas de chute, ce point d'attache remonte automatiquement en position sternale pour assurer une position post-chute verticale du corps, - position de la mousse des tours de cuisse pouvant être ajustée pour un positionnement idéal. Facile à utiliser : - ceinture et bretelles équipées de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide, - points d'attache latéraux pouvant être rabattus pour éviter leur accrochage involontaire lorsqu'ils ne sont pas utilisés, - système de rangement des connecteurs MGO des longes d'antichute, sur chaque bretelle. En cas de chute, ce système permet le déploiement de l'absorbeur en libérant les connecteurs MGO, - témoins de chute sur les points d'attache sternal et dorsal. Leur activation après une chute indique que le harnais doit être mis au rebut, - porte-matériel, passants pour porte-outils CARITool et pochette porte-outils TOOLBAG permettant d'organiser facilement les outils de travail.

## Caractéristiques



Tour de cuisse (cm): 47-62  
Garantie: 3 ans  
Taille: 1  
Tour de taille (cm): 70-93  
Stature (cm): 165-185  
Poids (en g): 2010

## Images













