

Lampe PIXA 3R



Références du produit

Reference: E78CHR 2

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Lampe frontale permettant de garder les mains libres pour travailler, peut être portée : - sur la tête avec le bandeau, - fixée sur un casque grâce à la platine (fournie), - posée au sol. Pour utilisations fréquentes, batterie rechargeable Lithium-Ion polymère intégrée, associée à une base de charge rapide (3 heures). Lampe à technologie CONSTANT LIGHTING, garantissant des performances d'éclairage qui ne diminuent pas au fur et à mesure que la batterie se décharge. Plusieurs modes d'éclairage adaptés à chaque situation : - mode adapté aux travaux à portée de main : faisceau large et homogène, - mode adapté aux déplacements : faisceau mixte offrant une composante focalisée pour se diriger confortablement, - mode adapté à la vision lointaine : faisceau focalisé. Paramétrages d'autonomies disponibles afin d'adapter les performances d'éclairage aux besoins (par action rapide sur le bouton rotatif) : - STANDARD : équilibre entre puissance et autonomie, - MAX AUTONOMY : priorité à l'autonomie, - MAX POWER : priorité à la puissance. Éclairage professionnel fiable, pratique et durable : - passage automatique en mode réserve dès que la batterie est presque déchargée (signalé par le clignotement de l'éclairage et un voyant rouge), - bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants, - position de stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif, - base de charge permettant de recharger directement la lampe ou une batterie seule, - utilisable en atmosphère explosive à risque occasionnel, - excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg), - bandeau élastique confortable et lavable, - résiste aux produits chimiques. Lampe certifiée ATEX zone 2/22.

Caractéristiques

Étanchéité: IP 67 (étanche jusqu'à -1 mètre pendant 30 minutes/aucun entretien nécessaire après immersion)

Couleur(s): noir/jaune



Garantie: 3 ans
Poids (en g): 145
Temps de charge: 3 h

Images



