

# Prusik mécanique ZIGZAG



## Références du produit

Reference: D22A

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Gestuelle identique à celle du système poulie Prusik classique pour une prise en main immédiate. Levier de déblocage monté sur ressort permettant une très grande précision dans le déblocage/blocage de l'appareil. Lajustement de la pression sur ce levier permet de moduler la vitesse de déplacement. Maillons de frottement procurant un freinage progressif pour un déplacement fluide. Poulie montée sur roulement à billes étanche permettant de ravalier le mou facilement. Émerillon permettant d'avoir le produit, en permanence, dans la bonne position pour un meilleur guidage de la corde dans l'appareil. Construction en acier pour augmenter la durabilité. Point de connexion supérieur pour connecter facilement le retour de la corde en double. Il intègre une bague souple permettant de favoriser le maintien du connecteur en grand axe. Utilisation uniquement sur corde en double.

## Caractéristiques

Couleur(s): jaune

Garantie: 3 ans

Poids (en g): 320

Compatibilité corde (en mm): corde semi-statique (EN 1891 type A)

Diamètre de corde min. (en mm): 11.5

Diamètre de corde max. (en mm): 13

Charge d'utilisation maximale (en kg): 140

## Images





