

Anneaux de levage males en Acier tiges longues HR G80 estampé M24 CMU:4000KG



Références du produit

Reference: LEV25939

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Anneaux de levage males en acier allié grade 80

finition: peint en rouge


Marquage: Ø, CE, CMU, Fabricant, classe d'acier

Caractéristiques

Filetage (mm): M24

CMU (kg): 4000

Images





| <i>D</i> | <i>CMU</i> | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>L</i> | <i>poids le %</i> |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>(mm)</i> | <i>(tonne)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(kg)</i> |
| 6 | 0,200 | 20 | 34 | 20 | 17 | 7 | 20 | 5,00 |
| 8 | 0,400 | 20 | 34 | 20 | 17 | 7 | 24 | 5,00 |
| 10 | 0,700 | 22 | 38 | 20 | 19 | 8 | 30 | 7,00 |
| 12 | 1,000 | 26 | 47 | 25 | 23 | 10 | 36 | 13,00 |
| 14 | 1,200 | 29 | 57 | 30 | 28 | 14 | 40 | 25,00 |
| 16 | 1,500 | 35 | 65 | 36 | 30 | 14 | 55 | 38,00 |
| 18 | 2,000 | 35 | 65 | 36 | 30 | 14 | 54 | 38,00 |
| 20 | 2,500 | 39 | 73 | 40 | 34 | 16 | 59 | 54,00 |
| 22 | 3,000 | 44 | 82 | 42 | 38 | 19 | 64 | 73,00 |
| 24 | 4,000 | 54 | 95 | 55 | 40 | 20 | 84 | 115,00 |
| 27 | 5,000 | 54 | 95 | 55 | 40 | 20 | 84 | 115,00 |
| 30 | 6,000 | 59 | 108 | 60 | 49 | 24 | 100 | 185,00 |
| 33 | 7,000 | 59 | 108 | 60 | 49 | 24 | 100 | 200,00 |
| 36 | 8,000 | 67 | 118 | 65 | 45 | 25 | 118 | 245,00 |
| 39 | 9,000 | 67 | 118 | 65 | 45 | 25 | 118 | 260,00 |
| 42 | 10,000 | 79 | 139 | 70 | 56 | 31 | 135 | 397,00 |